




noventa
PAINTS

Κατάλογος **03/2026**

Βερνίκια, Προϊόντα Ξυλοπροστασίας
& Χρώματα Ανακαίνισης

www.v33.gr | www.v33-renovation.gr





Είναι στο DNA μας...

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V33 GROUP (σελ. 4)

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (σελ. 7)
2. ΑΣΤΑΡΙΑ (σελ. 9)
3. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ (σελ. 11)
4. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΣ) (σελ. 14)
5. ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 17)
6. ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (σελ. 21)
7. ΛΟΥΣΤΡΑ (σελ. 22)
8. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (σελ. 23)
9. ΚΕΡΙΑ (σελ. 25)
10. ΠΕΤΡΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (σελ. 27)
11. ΕΙΔΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (σελ. 27)
12. ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ (σελ. 28)
13. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ RENOVIATION PERFECTION (σελ. 30)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις αποτελούν προϊόν εκτύπωσης / ψηφιακής προβολής και μπορεί να διαφέρουν από το εφαρμοσμένο τελικό υλικό.



V33 Group

Από το 1957, ο Γαλλικός όμιλος της V33 πρωτοπορεί στην ανάπτυξη προϊόντων περιποίησης και φροντίδας κάθε ξύλινης επιφάνειας. Μια οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή εμβέλεια και εργοστάσια παραγωγής σε διάφορες χώρες, βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων brand σε όλη την Ευρώπη. Η V33 επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Έχοντας ξεκάθαρα το προβάδισμα στην καινοτομία, δημιουργεί τα καλύτερα υλικά ξυλοπροστασίας διαθέτοντας μια από τις πληρέστερες γκάμες προϊόντων στην αγορά. Το 2000 επεκτάθηκε στο χώρο της παραγωγής διακοσμητικών χρωμάτων, ενώ το 2013 εισήγαγε στην αγορά με μεγάλη επιτυχία τα DIY χρώματα ανακαίνισης Renovation.

BRANDS



Λύσεις για κάθε εφαρμογή και κάθε επιφάνεια, στην καρδιά των projects κάθε σπιτιού.

Καθαριστικά, διαβρωτικά, αστάρια και συντηρητικά, λάδια φυσικής προέλευσης, βερνίκια εμποτισμού νερού και διαλύτου, βερνίκια κρούστας, κεριά και λούστρα, υλικά κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, για έπιπλα αλλά και δάπεδα. Χρώματα νερού ανακαίνισης DIY σε έτοιμες αποχρώσεις, που έχουν εφαρμογή σε όλες τις επιφάνειες της κουζίνας, του μπάνιου και των δαπέδων, για τη μεταμόρφωση κάθε χώρου του σπιτιού. Με απόλυτη συνέπεια για περισσότερα από 60 χρόνια, η V33 κάνει πράξη όσα υπόσχεται με αξιόπιστες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα. Λύσεις που δοκιμάζονται στην καθημερινή χρήση και διακρίνονται για την ποιότητα και τη λειτουργικότητά τους.



Παράδοση στη φροντίδα και προστασία του ξύλου

Ξεκινώντας στις αρχές του 20ού αιώνα στην καρδιά του Παρισιού, η Liberon έχτισε τη φήμη της με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα επιδιόρθωσης και φινιρίσματος για έπιπλα και αντίκες. Η τεχνογνωσία στα φίνα φινιρίσματα βοήθησε να επεκταθεί σε νέους τομείς και υλικά και οδήγησε σε ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων φροντίδας για το ξύλο. Με το πέρασμα του χρόνου, τα παραδοσιακά προϊόντα από φυσικά υλικά εξελίσσονταν διαρκώς ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Η σημερινή συλλογή εστιάζει στην ευκολία εφαρμογής και την τεχνική απόδοση για άριστα αποτελέσματα.



Εξειδικευμένες λύσεις δαπέδων για επαγγελματίες

Η Plastor ειδικεύεται στην προστασία και τη διακόσμηση ξύλινων δαπέδων από το 1957. Με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία προσφέρει λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες επαγγελματικών απαιτήσεων. Τα προϊόντα της Plastor διακρίνονται για τις εξαιρετικές φόρμουλες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους που εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό έργο.

ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ

ΜΕΧΡΙ

20
ΕΤΗ



Σύνθεση BIACTIV®

**Αποτελεσματική προστασία
του ξύλου από ξυλοφάγα
έντομα και μύκητες**

- Σκοτώνει το σαράκι και όλα τα ξυλοφάγα έντομα
- Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου
- Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ


ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Multi Use Wood Treatment Biactiv® Συντηρητικό Ξύλου Νερού Συντηρητικό ξύλου νερού, νανοτεχνολογίας. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες και προλαμβάνει την επανεμφάνισή τους. Εγγυημένη αποτελεσματικότητα για έως και 20 έτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θεραπευτική & Προληπτική δράση • Είναι άοσμο, άχρωμο και με βάση φυσικά έλαια • Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας • Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 5 m²/L (σε υγιές ξύλο) / 3 m²/L (σε προσβεβλημένο ξύλο)</p>	102162	-	1L	4
	102164	-	5L	2
	102163	-	25L	1
 <p>Treatment Spray Biactiv® Εντομοκτόνο Σπρέι για Δάπεδα & Έπιπλα Εντομοκτόνο σπρέι εμπότισμού με θεραπευτική δράση σε έπιπλα, δάπεδα, σκάλες πριν την εφαρμογή βερνικιού ή βαφής. Παρέχει εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων εντόμων και αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φόρμουλα έτοιμη για χρήση με συντηρητικά πρόσθετα νέας γενιάς. • Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου • Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα <p>Απόδοση: 5-7 m²/L</p>	009719	-	400ml	4
 <p>Gel Express Universal Διαβρωτικό Γενικής Χρήσης Πανίσχυρη σύνθεση υδατικής βάσης, με γρήγορη & βαθιά διεισδυτική δράση, για την αφαίρεση όλων των προϊόντων φινιρίσματος ακόμα και πολλαπλών στρώσεων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποτελεσματικό σε όλες τις επιφάνειες: ξύλο, μέταλλο, πέτρα, τσιμέντο, πλακάκια, γυαλί • Γρήγορη δράση σε 5' • Παχύρρευστη σύνθεση (gel) που δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες και αποτρέπει το πιτσίλισμα • Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 4 m²/L</p>	008442	-	500ml	4
	008435	-	1L	4
 <p>Knotting Pale Μονωτικό Ρόζων Βοηθά στην σταθεροποίηση και την αποφυγή διαρροών από κόμπους σε ρητινώδη ξύλα, πριν από την εφαρμογή βαφής ή βερνικιού. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους ξύλου, βοηθά επίσης στην ελαχιστοποίηση αποχρωματισμών, ενώ είναι ιδανικό για χρήση σε ξύλο πεύκου πριν από την βαφή.</p> <p>Απόδοση: 125ml = 1-2 m²</p>	014017	-	125ml	6





ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Wax & Polish Remover Αφαιρετικό Κεριού</p> <p>Προϊόν για τον καθαρισμό επίπλων πριν την εφαρμογή διαβρωτικού. Αφαιρεί την επίμονη βρομιά και τις πολλαπλές στρώσεις κεριού. Καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει και προστατεύει την πατίνα των αντικείμενων επίπλων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 500ml = 3-4 m²</p>	121980	-	500ml	4

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

 <p>Decking Cleaner Καθαριστικό Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων</p> <p>Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό με σύνθεση για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα και καταστρώματα. Απομακρύνει λεκέδες και ρύπους, καθαρίζει και ετοιμάζει το ξύλο για εφαρμογή Decking Oil. Φρεσκάρει το ξύλο και αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα. Αποτρέπει το γκριζάρισμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεγάλη απόδοση λόγω συμπυκνωμένης σύνθεσης (αραίωση 1 προς 2 με νερό) • Κατάλληλο για εφαρμογή με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης • Συμβατό με εξωτική και κλιβανισμένη ξυλεία • Γρήγορη δράση σε 10' • Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 30 m²/L</p>	034770	-	1L	4
---	--------	---	----	---

 <p>Garden Furniture Cleaner Καθαριστικό Σπρέι Επίπλων Κήπου</p> <p>Καθαριστικό έτοιμο προς χρήση σε πρακτική συσκευασία ψεκασμού για την καθημερινή φροντίδα επίπλων κήπου από teak και εξωτικά ξύλα. Η σύνθεση του απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες και ρύπους. Αναζωογονεί το ξύλο, ζωντανεύει & αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ειδική απορρυπαντική σύνθεση για teak και εξωτικά ξύλα • Απομακρύνει λεκέδες φαγητού, λιπαρούς λεκέδες & μύκητες • Άοσμο και μη διαβρωτικό • Γρήγορη δράση σε 10' • Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 12 m²/L</p>	034769	-	750ml	4
--	--------	---	-------	---

	ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 	Pur-T Isol Αστάρι για Εξωτερικά Ξύλα Αστάρι νερού με συστατικά αποκλεισμού τανίνης για εξωτερικά ξύλα. Περιορίζει την ανάπτυξη καφέ χρώματος, ενώ έχει ισχυρή μονωτική λειτουργία στα ρητινώδη ξύλα για αποτροπή κιτρινίσματος των κόμπων.	102778	-	1L	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Διατηρεί το φυσικό ματ φινιρίσμα του ξύλου. • Εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους νέου ξύλου. • Πιστοποίηση A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης Απόδοση: 13 m ² /L	102779	-	5L	2
	Sous-Couche Bois Noircis Αστάρι για Μαυρισμένα Ξύλα Καλυπτικό αστάρι νερού για την ανανέωση παλαιών ξυλοκατασκευών που έχουν μαυρίσει ή γκριζάρει από τον καιρό. Δίνει μια ανοιχτόχρωμη απόχρωση, καλύπτει τις ατέλειες και επιτρέπει τον εκ νέου χρωματισμό του ξύλου, ακόμη και σε ανοικτές αποχρώσεις.	101410	-	500ml	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλο για εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση. • Χωρίς τρίψιμο και χωρίς την χρήση διαβρωτικού. • Συμβατό με όλα τα βερνίκια εμποτισμού διαλύτου ή νερού. • Εξωτερικής χρήσης Απόδοση: 9-10 m ² /L	101411	-	2,5L	2
	Clear Undercoat (Parquet Floor Primer) Αστάρι Ξύλινου Δαπέδου Παρκέ Ιδανικό τόσο για ανακαινίσεις παλαιών ξύλινων δαπέδων παρκέ όσο και νέων δαπέδων. Δίνει εγγυημένη λύση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων όπως η δημιουργία λεκέδων από την εμφάνιση τανίνης, η χαλάρωση των ινών του ξύλου κα. Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος. Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του.	058034	Άχρωμο	750ml	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο σε μια επίστρωση • Μπλοκάρει τις τανίνες του ξύλου αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων στο τελικό φινιρίσμα • Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33 • Κατάλληλο για δάπεδα με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης • Για Ευρωπαϊκά και Εξωτερικά ξύλα • Εσωτερικής χρήσης Απόδοση: 11-12 m ² /L	058033	Άχρωμο	2,5L	2



at the source
of your projects



Νέα Γενιά Βερνικιών Εμποτισμού

**Με ακόμα περισσότερα χρόνια προστασίας
για υψηλή αντοχή σε βάθος χρόνου.**

Βερνίκια νερού ή διαλύτου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση με ακόμα περισσότερα χρόνια προστασίας για υψηλή αντοχή σε βάθος χρόνου.

Με σύγχρονες τεχνολογίες και εύκολη εφαρμογή ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Σε πλήθος μοντέρνων αλλά και παραδοσιακών αποχρώσεων με εξαιρετικό φινίρισμα και φυσική αίσθηση ξύλου.

Με υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον είτε με ανάλογη πιστοποίηση (EcoLabel) είτε με σύνθεση βιολογικής προέλευσης.

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.


High Protection 10Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού για διακόσμηση και προστασία μεγάλης διάρκειας (10 χρόνια προστασία). Υψηλής διεισδυτικότητας με ρητίνες εξαιρετικής αντοχής για μακρόχρονη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, χιόνι, παγετό, άνεμο κ.λπ.). Εύκολη συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής. Αναδεικνύει τα νερά του ξύλου, το ζωντανεύει και αποπνέει αυθεντικότητα και φυσικότητα, χαρίζοντας ένα ελαφρώς πιο βελούδινο φινιρίσμα που τονίζει τη φυσική εμφάνιση του ξύλου.

Εφαρμόζεται σε κάθε ξύλινη κατασκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου: παντζούρια, στέγαστρα, παράθυρα, φράκτες, πόρτες, κλπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOLABEL

Υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον, με πιστοποίηση Ecolabel και σύνθεση από φυτικές ρητίνες, έλαια και ίνες ξύλου που δεν προέρχονται από πετροχημικά ή βιολογικές καλλιέργειες. Η φόρμουλα περιέχει 25% άνθρακα βιολογικής προέλευσης από τη συνολική περιεκτικότητα σε άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640.

Σε 10 αποχρώσεις.

- Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου
- Διακόσμηση και προστασία του ξύλου σε μεγάλο βάθος χρόνου
- Αισθητική καινοτομία με νέο σατινέ φινιρίσμα, ελαφρώς πιο βελούδινο, πιο κοντά στη φυσική εμφάνιση του ξύλου
- Με φίλτρα Anti-UV
- Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Anti-drip τεχνολογία για να μην στάζει κατά την εφαρμογή
- Γρήγορο στέγνωμα
- Για Ευρωπαϊκά και Εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης

Φινιρίσμα: Σατινέ

Απόδοση: 12-13 m²/L

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/ Clear

 Δρυς Φυσική/
Natural Oak

 Δρυς Σκούρα/
Dark Oak

 Ασημί Γκρι/
Silver Grey

 Κέδρος Λευκή/
White Cedar

 Δρυς Ανοιχτή/
Light Oak

 Κέδρος Ασημί/
Silver Cedar

 Γκρι Σκούρα/
Dark Grey

 Μαύρο/
Black

 Εξωτικό/
Georgian
Mahogany

129618	Άχρωμο	750ml	4
129619	Δρυς Φυσική	750ml	4
129620	Δρυς Σκούρα	750ml	4
129621	Ασημί Γκρι	750ml	4
129622	Κέδρος Λευκή	750ml	4
129623	Δρυς Ανοιχτή	750ml	4
129624	Κέδρος Ασημί	750ml	4
129625	Γκρι Σκούρο	750ml	4
129626	Μαύρο	750ml	4
129627	Εξωτικό	750ml	4
129628	Άχρωμο	2,5L	2
129629	Δρυς Φυσική	2,5L	2
129630	Δρυς Σκούρα	2,5L	2
129631	Ασημί Γκρι	2,5L	2
129632	Κέδρος Λευκή	2,5L	2
129633	Δρυς Ανοιχτή	2,5L	2
129634	Κέδρος Ασημί	2,5L	2
129635	Γκρι Σκούρο	2,5L	2
129636	Μαύρο	2,5L	2
129637	Εξωτικό	2,5L	2

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.

AquaGel Ecolabel
Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού εξαιρετικής πρόσφυσης που συνδυάζει την ευκολία στην εφαρμογή με την ξυλοπροστασία. Προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί σε βάθος χρόνου (6 χρόνια προστασία). Υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες. Γρήγορο στέγνωμα για βέλτιστο αποτέλεσμα σε μισή μέρα.

Εφαρμόζεται σε κάθε ξύλινη, κατακόρυφη εσωτερική και εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, παράθυρα, περιφράξεις, κατασκευές κήπου κλπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOLABEL

Υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον, με πιστοποίηση Ecolabel.

Σε 10 αποχρώσεις.

- Άοσμο, χωρίς επιβλαβείς εκπομπές
- Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου
- Με σύνθεση anti-drip για να μη στάζει κατά την εφαρμογή
- Εφαρμόζεται με ρολό χωρίς να πισιλάει
- Στεγνώνει γρήγορα: 30' στην αφή, 3 ώρες μεταξύ επιστρώσεων
- Για Ευρωπαϊκά και Εξωτικά ξύλα
- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης

Φινίρισμα: Σατινέ

Απόδοση: 11-12 m²/L


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ


009049	Άχρωμο	750ml	4	
009143	Δρυς Σκούρα	750ml	4	
009172	Εξωτικό	750ml	4	
009129	Δρυς Χρυσή	750ml	4	
009063	Πεύκο	750ml	4	
009089	Δρυς Ανοιχτή	750ml	4	
009117	Δρυς Μεσαία	750ml	4	
009163	Παλίανδρος	750ml	4	
009103	Τικ	750ml	4	
052647	Λευκό	750ml	4	
009043	Άχρωμο	2,5L	2	
009137	Δρυς Σκούρα	2,5L	2	
009168	Εξωτικό	2,5L	2	
009124	Δρυς Χρυσή	2,5L	2	
009057	Πεύκο	2,5L	2	
009083	Δρυς Ανοιχτή	2,5L	2	
009111	Δρυς Μεσαία	2,5L	2	
009159	Παλίανδρος	2,5L	2	
009097	Τικ	2,5L	2	
052646	Λευκό	2,5L	2	

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.



Universal 3Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού έτοιμο για χρήση. Εύκολη προστασία για κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια. Εμποτίζει, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο, αναδεικνύοντας τα νερά του. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (3 χρόνια προστασία). Μικροπορώδης σύνθεση που επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και γρήγορο στέγνωμα για ολοκλήρωση των εργασιών σε 1 μέρα. Ιδανικό για πέργκολες, παράθυρα, φράχτες, πάνελ, παντζούρια, δοκάρια.

Σε 7 αποχρώσεις.


- Κατάλληλο για ευρωπαϊκά ξύλα εκτός από Ιρόκο και εξωτικές ποικιλίες
- Εύκολη ανακαίνιση ακόμα και με 1 στρώση
- Δεν ξεφλουδίζει
- Μικροπορώδης σύνθεση: αφήνει το ξύλο να αναπνέει
- Στεγνώνει γρήγορα: 30' στην αφή, 3 ώρες μεταξύ επιστρώσεων.
- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης

Φινιρίσμα: Σατινέ

Απόδοση: 11-12 m²/L



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/ Clear Λευκό/ White Δρυς Μεσαία/ Medium Oak Δρυς Σκούρα/ Dark Oak Εξωτικό/ Georgian Mahogany Όρεγκον/ Douglas Πεύκο/ Golden Pine

108833	Άχρωμο	750ml	4
108838	Λευκό	750ml	4
108837	Δρυς Μεσαία	750ml	4
108835	Δρυς Σκούρα	750ml	4
108836	Εξωτικό	750ml	4
108834	Όρεγκον	750ml	4
108839	Πεύκο	750ml	4
108840	Άχρωμο	2,5L	2
108845	Λευκό	2,5L	2
108844	Δρυς Μεσαία	2,5L	2
108842	Δρυς Σκούρα	2,5L	2
108843	Εξωτικό	2,5L	2
108841	Όρεγκον	2,5L	2
108846	Πεύκο	2,5L	2



Classic 6Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Διαλύτου

Βερνίκι εμποτισμού με βάση από αλκυδικές ρητίνες. Αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο. Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου και παρέχει προστασία σε βάθος χρόνου (6 χρόνια προστασία).

Εφαρμόζεται σε κάθε ξύλινη κατακόρυφη εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, παράθυρα, περιφράξεις, πόρτες, επενδύσεις, κατασκευές κήπου κλπ.

Σε 10 αποχρώσεις.

- Κατάλληλο για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
- **Ανθεκτική σύνθεση σε UV για το άχρωμο (αντίστοιχη με την παλιά σειρά Anti-UV)**
- Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κρακελάρει
- Εύκολη ανανέωση, χωρίς τρίψιμο ή διαβρωτικό
- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης


Φινιρίσμα: Σατινέ

Απόδοση: 11-12 m²/L

Αραίωση με White Spirit



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο UV/ Clear UV Πεύκο/ Golden Pine Δρυς Ανοιχτή/ Light Oak Όρεγκον/ Douglas Δρυς Μεσαία/ Medium Oak
Καρυδιά/ Walnut Ρουστίκ/ Tudor Oak Δρυς Χρυσή/ Golden Oak Παλίσανδρος/ Rosewood Καστανιά/ Chestnut

129638	Άχρωμο UV	750ml	4
008614	Πεύκο	750ml	4
008643	Δρυς Ανοιχτή	750ml	4
008677	Όρεγκον	750ml	4
008739	Δρυς Μεσαία	750ml	4
008771	Καρυδιά	750ml	4
008800	Ρουστίκ	750ml	4
008922	Δρυς Χρυσή	750ml	4
008980	Παλίσανδρος	750ml	4
009007	Καστανιά	750ml	4
129639	Άχρωμο UV	2,5L	2
008607	Πεύκο	2,5L	2
008635	Δρυς Ανοιχτή	2,5L	2
008668	Όρεγκον	2,5L	2
008731	Δρυς Μεσαία	2,5L	2
008762	Καρυδιά	2,5L	2
008792	Ρουστίκ	2,5L	2
008914	Δρυς Χρυσή	2,5L	2
008971	Παλίσανδρος	2,5L	2
008999	Καστανιά	2,5L	2

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΣ)

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Boat Varnish Βερνίκι Θαλάσσης Διαλύτου</p> <p>Βερνίκι πολυουρεθάνης εμπλουτισμένο με αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον. Απόλυτη προστασία του ξύλου από το θαλασσινό νερό, το αλάτι και το μαύρισμα του ξύλου. Με όμορφο φινιρίσμα που στεγανοποιεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υψηλή ικανότητα αδιαβροχοποίησης στο θαλασσινό νερό • Υψηλή προστασία Anti-UV • Ανθεκτικό στην τριβή (στις 3 επιστρώσεις) • Εφαρμόζεται και στο δάπεδο • Εξωτερικής χρήσης <p>Φινιρίσμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 12 m²/L</p> <p>Αραίωση με White Spirit</p>	009789	Άχρωμο	750ml	4
	009782	Άχρωμο	2,5L	2
 <p>Stone Varnish Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου</p> <p>Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την και ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντιολισθητικό • Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου • Δεν ξεφλουδίζει, δεν κρακελάρει • Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πλάκα Καρύστου, κτλ. • Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 12 m²/L</p> <p>Αραίωση με White Spirit</p>	129640	Άχρωμο	750ml	4
	006854	Άχρωμο	2,5L	2

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΣ)

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Wood Varnish

Βερνίκι Ξύλου Κρούστας Νερού


Βερνίκι ξύλου κρούστας κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας. Συνιστάται για τη διακόσμηση και προστασία ξύλων εσωτερικού χώρου όπως έπιπλα, ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, κ.τ.λ.

Σε 6 αποχρώσεις.

- Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, λεκέδες, χτυπήματα, νερό
- Γρήγορο στέγνωμα στην αφή σε 30'
- Σύνθεση gel που δεν στάζει
- Με την δέσμευση PUR PROTECT της V33
- Για Ευρωπαϊκά και Εξωτικά ξύλα.
- Εσωτερικής χρήσης

Φινίρισμα: Γυαλιστερό / Σατινέ
Απόδοση: 11-12 m²/L

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/
Clear Δρυς Σκούρα/
Dark Oak Δρυς Άνοιχτή/
Light Oak Μαόνι/
Mahogany Δρυς Μεσαία/
Medium Oak Δρυς Ρουστίκ/
Old Oak

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
057492	Άχρωμο gloss	250ml	4
057490	Δρυς Σκούρα gloss	250ml	4
057482	Δρυς Άνοιχτή gloss	250ml	4
057488	Μαόνι gloss	250ml	4
057484	Δρυς Μεσαία gloss	250ml	4
057486	Δρυς Ρουστίκ gloss	250ml	4
057494	Άχρωμο satin	250ml	4
057504	Δρυς Σκούρα satin	250ml	4
057496	Δρυς Άνοιχτή satin	250ml	4
057502	Μαόνι satin	250ml	4
057498	Δρυς Μεσαία satin	250ml	4
057500	Δρυς Ρουστίκ satin	250ml	4
057491	Άχρωμο gloss	1L	2
057489	Δρυς Σκούρα gloss	1L	2
057481	Δρυς Άνοιχτή gloss	1L	2
057487	Μαόνι gloss	1L	2
057483	Δρυς Μεσαία gloss	1L	2
057485	Δρυς Ρουστίκ gloss	1L	2
057493	Άχρωμο satin	1L	2
057503	Δρυς Σκούρα satin	1L	2
057495	Δρυς Άνοιχτή satin	1L	2
057497	Δρυς Μεσαία satin	1L	2
057499	Δρυς Ρουστίκ satin	1L	2



Γρήγορη & εύκολη ανανέωση του ξύλου σε κήπο και βεράντα

Με δύο εξαιρετικά λάδια

Τα λάδια της V33 δε χρειάζονται συστάσεις! Ανανεώνουν και συντηρούν τις ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου, θρέφουν και προστατεύουν το ξύλο σε βάθος χρόνου, αναμορφώνοντας συνολικά τον κήπο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι.

Classic Decking Oil

Κατάλληλο για βεράντες και εξώστες και για όλους τους τύπους ξυλείας. Ενδείκνυται και για κατασκευές από σκληρό ξύλο, όπως φράχτες, πέργκολες, πόρτες κα. Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον».








new




Teak Oil

Εξαιρετικά δημοφιλές για τη χρήση του σε έπιπλα εξωτερικού χώρου, το Teak Oil θρέφει και προστατεύει συντηρώντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου σε έπιπλα από Teak & Εξωτικά Ξύλα.




ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
 <p>High Protection Decking Oil Biosourced</p> <p>Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων</p> <p>Λάδι εμποτισμού υδατικής βάσης για προστασία μακράς διάρκειας από τις υπεριώδεις ακτίνες UV, χλωριωμένο νερό, λεκέδες και λίπη. Διατηρεί την επαφή με το ξύλο και τη φυσική ματ εμφάνισή του. Προσφέρει αντιολισθητική προστασία σε βεράντες και δάπεδα περιμετρικά πισινών (σύμφωνα με το πρότυπο κατά το NF EN 16165).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απευθείας εφαρμογή σε βαμμένο ή γκριζαρισμένο ξύλο. • Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο, χωρίς σκούπισμα ή τρίψιμο. • Φόρμουλα με σύνθεση ρητινών φυτικής βάσης (88% άνθρακας βιολογικής προέλευσης κατά το NF EN 16640). • Εξωτερικής Χρήσης <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 12 m²/L</p>	127705	Άχρωμο	750ml	2	
	127706	Δρυς Ανοιχτή	750ml	2	
	127719	Άχρωμο	5L	2	
	127720	Δρυς Ανοιχτή	5L	2	
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Άχρωμο/ Clear</p> <p>Δρυς Ανοιχτή/ Light Oak</p>	 <p>Classic Decking Oil new</p> <p>Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων</p> <p>Συντηρεί όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού σε βεράντες και εξώστες. Κατάλληλο και για άλλες ξύλινες κατασκευές από σκληρό ξύλο όπως φράχτες, πέργκολες, πόρτες κα. Προστατεύει από τον καιρό, την συχνή καθημερινή καταπόνηση, τους λεκέδες και την βρωμιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον» • Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο • Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 8-10 m²/L</p>	043710	Τικ	2,5L	2
034772		Άχρωμο	2,5L	2	
043709		Τικ	5L	2	
034771		Άχρωμο	5L	2	
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Άχρωμο/Clear</p> <p>Τικ/Teak</p>		 <p>Teak Oil</p> <p>Λάδι Ξύλινων Επίπλων</p> <p>Πραγματικό φυσικό λάδι για την προστασία και συντήρηση όλων των επίπλων κήπου από teak ή εξωτικά ξύλα. Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και την βρωμιά. Διεισδύει σε βάθος & δίνει μακροχρόνια προστασία. Συντηρεί την φυσική ομορφιά του ξύλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει • Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία • Προστασία λεκέδων • Αδιαβροχοποιητικό - Στεγνό σε 3 ώρες <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 12 m²/L</p>	034768	-	500ml
	034767		-	1L	4

ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Superior Danish Oil Φυσικό Λάδι</p> <p>Μείγμα από καθαρό Tung Oil και φυσικά έλαια που προστατεύουν σκληρά και μαλακά ξύλα. Αναδεικνύει τους φυσικούς κόκκους του ξύλου και παρέχει σατινέ έως γυαλιστερό φινιρίσμα (ανάλογα με τον αριθμό στρώσεων). Με πρόσθετα φίλτρα UV που βοηθούν κατά του αποχρωματισμού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ταχυστέγνωτη σύνθεση (για την κατηγορία των λαδιών) • Ανθεκτικό στο νερό και στην θερμότητα • Δεν συστήνεται για εφαρμογή σε εξωτερική δρυ • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης: 3 & 5 στρώσεις αντίστοιχα (συστήνεται) <p>Φινιρίσμα: Σατινέ ή γυαλιστερό φινιρίσμα (ανάλογα με τον αριθμό στρώσεων) Απόδοση: 10-12 m²/L</p>	014642	Άχρωμο	500ml	4
	014643	Άχρωμο	1L	4
 <p>Quick Drying Tung Oil Φυσικό Λάδι</p> <p>Υψηλής ποιότητας φυσικό Tung Oil για προστασία από νερό, αλκοόλες, και οξέα τροφίμων. Παρέχει ένα ανθεκτικό φινιρίσμα, είναι ιδανικό για επιφάνειες όπως πάγκοι κουζίνας, τραπέζια και όλα τα υψηλής ποιότητας ξύλα. Ως διεισδυτικό λάδι επιτρέπει στο ξύλο να αντέξει στον χρόνο και να αναπτύξει μια φυσική πατίνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 φορές ταχύτερο στέγνωμα σε σχέση με το Pure Tung Oil • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 10-12 m²/L</p>	126800	Άχρωμο	250ml	4
	104472	Άχρωμο	1L	4
 <p>Pure Tung Oil Φυσικό Λάδι</p> <p>Premium, καθαρό Tung Oil για υψηλή προστασία από νερό, αλκοόλες, οξέα τροφίμων και αντοχή στην θερμότητα. Παρέχει ένα ανθεκτικό φινιρίσμα, και είναι κατάλληλο για χρήση σε παιχνίδια και επιφάνειες που έρχονται σε μη μόνιμη επαφή με τρόφιμα. Ως διεισδυτικό λάδι επιτρέπει στο ξύλο να αντέξει στον χρόνο και να αναπτύξει μια φυσική πατίνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθαρή φυσική σύνθεση χωρίς πρόσθετα στεγνώματος • Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερική δρυ • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 8-10 m²/L</p>	126803	Άχρωμο	250ml	4
	126805	Άχρωμο	1L	4

ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
 <p>Boiled Linseed Oil Λινέλαιο Βρασμένο</p> <p>Λάδι από λιναρόσπορο ανώτερης ποιότητας επεξεργασμένο σε θερμό αέρα για μείωση χρόνου στεγνώματος (σε σχέση με το ακατέργαστο/ωμό λινέλαιο). Χρησιμοποιείται για να δώσει ένα απαλό, πατιναρισμένο φινιρίσμα σε νέες ή απογυμνωμένες ξύλινες επιφάνειες (εκτός εξωτερικής δρυός). Φυσικό σφραγιστικό για δάπεδα από τερακότα και πέτρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 500ml = 4-5m²</p>	126794	Άχρωμο	500ml	4	
 <p>Shellac Patina Πατίνα Γομαλάκας</p> <p>Ιδανικό για την ανακαίνιση παλαιάς ξυλείας ή για την αναβάθμιση λείας σε μικρές επιφάνειες. Δίνει ζεστασιά και βάθος στο ξύλο και μια ελκυστική μεταξένια γυαλάδα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύνθεση από φυσικές ρητίνες (γομαλάκα) • Ιδανικό για έπιπλα, σκαλιστές και χειροποίητες ξυλοκατασκευές) • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 250ml = 4-5m²</p>	121971	Άχρωμο	250ml	4	
 <p>Finishing Oil Λάδι Φινιρίσματος</p> <p>Μείγμα ελαίων υψηλής ποιότητας για χρήση σε όλα τα εσωτερικά ξύλα και ξυλοκατασκευές. Είναι κατάλληλο για χρήση σε πάγκους εργασίας, έπιπλα κουζίνας και μπάνιου, και μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε φελλό, πέτρα και τερακότα (πηλό).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανθεκτικό σε νερό, θερμότητα, αλκοόλες και οξέα τροφών • Ιδανικό για κουζίνες & μπάνια • Εσωτερικής Χρήσης <p>Φινιρίσμα: Σατινέ ή γυαλιστερό φινιρίσμα (ανάλογα με τον αριθμό στρώσεων) Απόδοση: 10-12 m²/L</p>	122004	Άχρωμο	500ml	4	



Γρήγορη & εύκολη ανακαίνιση δαπέδων παρκέ ή laminate

Με δύο εξαιρετικά βερνίκια νερού

Οι έρευνες στα εργαστήρια της V33 οδήγησαν στη δημιουργία δύο εξαιρετικών βερνικιών νερού κατάλληλων για παρκέ και laminate δάπεδα, που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις:

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντοχή στις καταπονήσεις




Extreme Traffic

Κατάλληλο για δάπεδα παρκέ και ιδανικό για χώρους με υψηλή καταπόνηση, όπως εισόδους, διαδρόμους, καθιστικά και παιδικά δωμάτια.

Renovation Direct

Κατάλληλο για δάπεδα παρκέ και laminate, εύκολη εφαρμογή, χωρίς έντονο τρίψιμο και χωρίς αστάρι. Ολοκλήρωση ανακαίνισης σε 24 ώρες!



ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Extreme Traffic Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα Παρκέ Πρωτοποριακό προϊόν με σύνθεση από πολυκαρβονικές ρητίνες που επιτρέπουν την δημιουργία ενός διάφανου αλλά υπερανθεκτικού φιλμ, που παντρεύει την σκληρότητα για αντοχή σε μακροχρόνια χρήση, με την ελαστικότητα, για να μην σπάει στα χτυπήματα. Ιδανικό για χώρους με υψηλή καταπόνηση: εισόδους, διαδρόμους, καθιστικά και παιδικά δωμάτια.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανθεκτικό στα χτυπήματα, στα γδαρσίματα, στους λεκέδες • Υψηλής ποιότητας φινιρίσμα: υφή που καλύπτει τις ατέλειες και τονίζει την ομορφιά του ξύλου • Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης • Εσωτερικής Χρήσης <p>Φινιρίσμα: Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ Απόδοση: 9-11 m²/L</p>	058022	Άχρωμο gloss	750ml	4
	058026	Άχρωμο matt	750ml	4
	058024	Άχρωμο satin	750ml	4
	058021	Άχρωμο gloss	2,5L	2
	058025	Άχρωμο matt	2,5L	2
	058023	Άχρωμο satin	2,5L	2
 <p>Renovation Direct Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα Παρκέ & Laminate Βερνίκι υψηλής σκληρότητας για απευθείας ανακαίνιση δαπέδων παρκέ και laminates με ρητίνες ειδικών προδιαγραφών. Εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση μέσα σε μια μέρα. Ισχυρή προστασία και μεγάλη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις, σε γδαρσίματα και λεκέδες. Κατάλληλο για βερνικωμένα ή προβερνικωμένα ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ευκολία στην εφαρμογή • Ολοκλήρωση ανακαίνισης σε 24ώρες • Δεν απαιτείται αστάρι • Δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο του δαπέδου • Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης • Εσωτερικής Χρήσης <p>Φινιρίσμα: Σατινέ / Ματ Απόδοση: 12 m²/L</p>	102334	Άχρωμο matt	750ml	4
	114316	Άχρωμο satin	750ml	4
	102338	Άχρωμο matt	2,5L	2
	114317	Άχρωμο satin	2,5L	2
 <p>Clear Undercoat (Parquet Floor Primer) Αστάρι Δαπέδου για Πατώματα Παρκέ Κατάλληλο για ανακαίνισεις παλαιών ξύλινων δαπέδων παρκέ και νέων δαπέδων από ευρωπαϊκά ή εξωτικά ξύλα. Εγγύηση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων: δημιουργία λεκέδων από την εμφάνιση ταννίνης, χαλάρωση των ινών του ξύλου κα. Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του. Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος. • Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο σε μια επίστρωση • Μπλοκάρει τις ταννίνες του ξύλου αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων στο τελικό φινιρίσμα • Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 11-12 m²/L</p>	058034	Άχρωμο	750ml	4
	058033	Άχρωμο	2,5L	2

ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Filler Binder Ρητίνη αρμών ξύλινων δαπέδων</p> <p>Συνθετική ρητίνη που αναμειγνύεται με τα ροκανίδια από το τρίψιμο των ξύλινων επιφανειών για την δημιουργία στόκου. Καλύπτει αρμούς και ρωγμές σε όλους τους τύπους ξύλου και χρησιμοποιείται και για λείανση των ξύλινων επιφανειών και στις άκρες τους.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επαναφέρει την αρχική απόχρωση του δαπέδου • Ταχυστέγνωτο (30') • Εσωτερικής Χρήσης 	039371	-	1L	2
	039370	-	5L	2

ΛΟΥΣΤΡΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Easy French Polish Λούστρο</p> <p>Μείγμα ρητινών και γομαλάκας που βελτιώνει το φυσικό χρώμα του ξύλου. Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή που το κάνει ιδανικό για έπιπλα, σκαλιστές και χειροποίητες ξυλοκατασκευές.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλο για μικρές επιφάνειες • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 250ml = 2-3m²</p>	126833	Άχρωμο	250ml	4
 <p>Shellac Patina Πατίνα Γομαλάκας</p> <p>Ιδανικό για την ανακαίνιση παλαιάς ξυλείας ή για την αναβάθμιση λείας σε μικρές επιφάνειες. Δίνει ζεστασιά και βάθος στο ξύλο και μια ελκυστική μεταξένια γυαλάδα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύνθεση από φυσικές ρητίνες (γομαλάκα) • Ιδανικό για έπιπλα, σκαλιστές και χειροποίητες ξυλοκατασκευές) • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 250ml = 4-5m²</p>	121971	Άχρωμο	250ml	4

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Wood Filler Ξυλόστοκος Νερού</p> <p>Στόκος που γεμίζει και επιπεδώνει οπές, ρωγμές, κόμπους και εγγυάται ένα καθαρό αποτέλεσμα χωρίς συρρικνώσεις και ρωγμές. Είναι κατάλληλος για ξύλινα έπιπλα, δάπεδα, τείχους, πόρτες, κουφώματα κ.λπ. Μετά το στέγνωμα, μπορεί να τριφτεί, να καρφωθεί, να βιδωθεί, να λιμαριστεί και να καλυφθεί με βαφή, χρώμα, βερνίκι ή κερί.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλος για όλους τους τύπους ξύλου • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: Ανάλογα με την εφαρμογή</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Φυσικό/ Natural Δρυς/ Clear Oak Δρυς Μεσαία/ Medium Oak Δρυς Σκούρα/ Dark Oak Μαόνι/ Mahogany Λευκό/ White</p>	121929	Φυσικό	200ml	2
	121930	Δρυς	200ml	2
	121931	Δρυς Μεσαία	200ml	2
	121932	Δρυς Σκούρα	200ml	2
	121933	Μαόνι	200ml	2
	121934	Λευκό	200ml	2
 <p>3 Part Touch-up Pen Μαρκαδόρος Επιδιόρθωσης</p> <p>Μαρκαδοράκι διαλύτου που καλύπτει εκδορές και μικρές ατέλειες σε ξύλινες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για κερωμένες και βερνικωμένες επιφάνειες, ενώ είναι ανθεκτικό στο νερό και στο καθάρισμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λεπτή μύτη για καλύτερο έλεγχο • Συνδυασμοί αποχρώσεων για καλύτερο αποτέλεσμα <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Δρυς/ Oak Καρυδιά/ Walnut Μαόνι/ Mahogany</p>	121972	Δρυς	3x10ml	3
	121973	Καρυδιά	3x10ml	3
	121974	Μαόνι	3x10ml	3
 <p>Wax Filler Stick Κηρόστοκος</p> <p>Μίγμα κεριού για την επιδιόρθωση ρωγμών, σχισμών και μικρών έως μεσαίων οπών χωρίς τρίψιμο ή απογύμνωση του φινιρίσματος. Γεμίζει ρωγμές και τρύπες στις περισσότερες φινιρισμένες επιφάνειες. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να θερμανθεί, στεγνώνει γρήγορα και δεν συρρικνώνεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μπορούν να συνδυαστούν οι αποχρώσεις • Εσωτερικής Χρήσης <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Λευκό/White Πεύκο/Pine Δρυς/Clear Oak Δρυς Μεσαία/ Medium Oak Δρυς Σκούρα/ Dark Oak Καρυδιά Ανοιχτή/ Blonde Walnut Τικ/Teak</p>	121963	Λευκό	25ml	6
	121964	Πεύκο	25ml	6
	121965	Δρυς	25ml	6
	121966	Δρυς Μεσαία	25ml	6
	121967	Δρυς Σκούρα	25ml	6
	121968	Καρυδιά Ανοιχτή	25ml	6
	121970	Τικ	25ml	6

LIBÉRON
DEPUIS 1912



Νέα σειρά προϊόντων

Πλήρως ανανεωμένη γκάμα
σε νέες κομψές συσκευασίες
με την αξεπέραστη ποιότητα της
Liberon

www.v33-liberon.gr

ΚΕΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>Beeswax Κερί σε Πάστα</p>  <p>Κερί μέλισσας με τερεβινθέλαιο που θρέφει & βοηθά στην αποφυγή ξήρανσης του ξύλου. Ιδανικό για απορροφητικά ξύλα όπως το πεύκο και η δρυς, ενώ είναι κατάλληλο για μικρές επιφάνειες όπως έπιπλα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου & συμβατό με όλα τα είδη κεριών • Αφήνει μια ελαφριά μυρωδιά πικραμύγδαλου • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 150ml = 1-2m²</p>	121996	Άχρωμο	150ml	4
<p>Wax Polish Black Bison Κερί σε Πάστα</p>  <p>Φυτικό κερί από φοίνικα (carnauba) σε πάστα με γυαλιστερό φινιρίσμα, παρέχει πατίνα μακράς διάρκειας ενώ προστατεύει και θρέφει τα ξύλινα έπιπλα. Καθώς δεν είναι λιπαρό ή κολλώδες, το κερί είναι εύκολο να εφαρμοστεί και να γυαλιστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη γυμνού ή χρωματισμένου ξύλου, ενώ είναι επίσης κατάλληλο για λαδωμένες και βερνικωμένες επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιδανικό για μικρές επιφάνειες όπως έπιπλα (μοντέρνα & αντική) • Βοηθά στην αποφυγή ξήρανσης του ξύλου • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 150ml = 1-2 m²</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Άχρωμο/ Clear</p> <p>Δρυς Μεσαία/ Medium Oak</p> <p>Δρυς Σκούρα/ Dark Oak</p>	121999	Άχρωμο	150ml	4
	122000	Δρυς Μεσαία	150ml	4
	122001	Δρυς Σκούρα	150ml	4
<p>Liquid Wax Polish Black Bison Υγρό Κερί</p>  <p>Υγρό φυτικό κερί από φοίνικα (carnauba) με γυαλιστερό φινιρίσμα, παρέχει πατίνα μακράς διάρκειας ενώ προστατεύει και θρέφει τα ξύλινα έπιπλα. Καθώς δεν είναι λιπαρό ή κολλώδες, το κερί είναι εύκολο να εφαρμοστεί και να γυαλιστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη γυμνού ή χρωματισμένου ξύλου, ενώ είναι επίσης κατάλληλο για λαδωμένες και βερνικωμένες επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες όπως πάνελ, πόρτες, σκάλες • Βοηθά στην αποφυγή ξήρανσης του ξύλου • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 500ml = 5m²</p>	121997	Άχρωμο	500ml	4
<p>Rustic Finish Υγρό Κερί</p>  <p>Παχύρρευστο υγρό φυσικό κερί καρυδιάς, το οποίο δίνει έντονο χρωματισμό και είναι κατάλληλο για φυσική ξυλεία και δοκάρια. Θρέφει και προστατεύει το ξύλο, και αποδίδει ένα ρουστίκ αποτέλεσμα παλαιωμένης δρυός.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανθεκτικό στο ηλιακό φως • Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 500ml = 2,5m²</p>	121953	Ρουστίκ	500ml	4



Φροντίδα πέτρινης & μεταλλικής επιφάνειας

Με δύο εξαιρετικά βερνίκια εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Φροντίστε πέτρα & μέταλλο εύκολα και γρήγορα με τα εξειδικευμένα βερνίκια της V33 που εξασφαλίζουν:

- Προστασία & διακόσμηση
- Μεγάλη αντοχή
- Εύκολη εφαρμογή


Stone Varnish

Βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες, είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα, προστατεύει από το νερό και δεν ξεφλουδίζει.

Metal Varnish

Αλκυδικής βάσης και με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση και προστασία.

ΠΕΤΡΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Stone Varnish Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου</p> <p>Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την και ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντιολισθητικό • Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου • Δεν ξεφλουδίζει, δεν κρακελάρει • Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πλάκα Καρύστου, κτλ. • Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 12 m²/L</p> <p>Αραίωση με White Spirit</p>	129640	Άχρωμο	750ml	4
	006854	Άχρωμο	2,5L	2
 <p>Metal Varnish Βερνίκι Μετάλλου</p> <p>Βερνίκι για μέταλλο αλκυδικής βάσης με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση και προστασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ</p> <p>Απόδοση: 20 m²/L</p> <p>Αραίωση με White Spirit</p>	034776	Άχρωμο matt	500ml	4
	034777	Άχρωμο satin	500ml	4
	034778	Άχρωμο gloss	500ml	4
 <p>Iron Paste Πάστα Εφέ για Σίδηρο</p> <p>Πάστα με βάση γραφίτη και κεριά που αντέχουν σε θερμότητα έως +700°C. Δεν αφήνει κολλώδες φινίρισμα, και δεν χρειάζεται να θερμανθεί πριν την εφαρμογή. Δεν αναδίδει καμία μυρωδιά καπνού κατά τη θέρμανση της επεξεργασμένης επιφάνειας. Απομακρύνει το λίπος, την κάπνα, τις στάχτες και την σκόνη. Προστατεύει το χυτοσίδηρο ή το σφυρήλατο σίδηρο από τη σκουριά και καλύπτει την επιφάνεια με μία ωραία πατίνα γραφίτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα • Εσωτερικής Χρήσης <p>Απόδοση: 250ml = 5m²</p>	121995	-	250ml	4

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Steelwool No.0000 Ατσαλόμαλλο No.0000</p> <p>Ατσαλόμαλλο από υψηλής ποιότητας ατσάλι, ανθεκτικό σε θρυμματισμό και σκόνη, πρακτικά καθαρό από λίπη και χωρίς άγριες ίνες ή τούφες. Το No.0000 Ultrafine χρησιμοποιείται για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μείωση στρώσεων χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και λαδιών • Καθαρισμό και γυάλισμα μετάλλων όπως μπρούντζος, χαλκός, χρώμιο, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο • Καθαρισμό και γυάλισμα επιφανειών πορσελάνης, μαρμάρου και γυαλιού χωρίς εκδορές σε συνδυασμό με σαπουνόνερο 	122009	-	100g	12
 <p>Steelwool No.0000</p>	126931	-	4x7g	6
 <p>Steelwool No.00 & No.0 Ατσαλόμαλλο No.00 & No.0</p> <p>Ατσαλόμαλλο από υψηλής ποιότητας ατσάλι, ανθεκτικό σε θρυμματισμό και σκόνη, πρακτικά καθαρό από λίπη και χωρίς άγριες ίνες ή τούφες. Τα No.00 Superfine & No.0 Fine χρησιμοποιούνται για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαίρεση συσσωρευμένου γυαλιστικού κεριού, κάπνας και ρύπων σε ξύλο σε συνδυασμό με το Liberon Wax & Polish Remover • Καθαρισμό, λείανση και προετοιμασία ξύλινης ή μεταλλικής επιφάνειας πριν την νέα εφαρμογή γυαλιστικού, κεριού, βερνικιού ή χρώματος βαφής • Ελαφρύ έως μέσο καθαρισμό όλων των μετάλλων σε συνδυασμό με κατάλληλο διαλυτικό 	126936	-	250g	12
 <p>Steelwool No.0</p>	122010	-	100g	12
 <p>Steelwool No.2 Ατσαλόμαλλο No.2</p> <p>Ατσαλόμαλλο από υψηλής ποιότητας ατσάλι, ανθεκτικό σε θρυμματισμό και σκόνη, πρακτικά καθαρό από λίπη και χωρίς άγριες ίνες ή τούφες. Το No.2 Medium χρησιμοποιείται για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαίρεση χαλαρωμένου λούστρου, βερνικιού, χρώματος από ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες σε συνδυασμό με διαβρωτικό • Αφαίρεση σκουριάς 	122008	-	100g	12

RENOVATION PERFECTION®



DIY Χρώματα ανακαίνισης

Ανακαινίστε τα όλα με ένα χρώμα

Από τα παλιά ντουλάπια και τον πάγκο της κουζίνας μέχρι τις λευκές συσκευές. Από τα παλιομοδίτικα πλακάκια του μπάνιου και τα έπιπλα μέχρι τα είδη υγιεινής. Από το φθαρμένο μωσαϊκό στο δάπεδο και το πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέχρι τις σκάλες.

Η νέα σειρά της V33 RENOVATION PERFECTION® σας δίνει τη δυνατότητα, όχι απλώς να ανακαινίσετε, αλλά να τα μεταμορφώσετε όλα!

- **Εύκολα**
Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας
- **Γρήγορα**
Ένα Σαββατοκύριακο αρκεί
- **Αποτελεσματικά**
Εγγυημένο αποτέλεσμα



ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Anti-stain
ABSOLUTELY



Renovation Perfection Kitchen

Χρώμα Ανακαίνισης νερού για όλες τις επιφάνειες της κουζίνας (εκτός δαπέδου)

Απευθείας εφαρμογή - χωρίς αστάρι. Κατάλληλο για ντουλάπια, έπιπλα, τοίχο, και πλακάκια τοίχου, πάγκο, συσκευές, καλοριφέρ. Τέλειο φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση, χάρη στο συνδυασμό συγκεκριμένων πολυμερών και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV).

Σε 10 αποχρώσεις.

- Υψηλή αντοχή ενάντια σε γρατζουνιές και χτυπήματα
- Αντίσταση στους μαγειρικούς λεκέδες
- Ανθεκτικό στο νερό, την υγρασία & στο συχνό καθάρισμα με νερό και ήπια οικιακά καθαριστικά (πλυσιμότητα: κλάση 1)
- Αντοχή στη θερμότητα αντανάκλασης (από το μαγείρεμα)
- Εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική πρόσφυση & λείο φινίρισμα

Φινίρισμα: Σατινέ / Ματ

Απόδοση: 750ml = 5m² σε 2 στρώσεις

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Red
(Rouge Exquis)
Satin

Rye
(Seigle)
Satin

Slate
(Ardoise)
Satin

White
(Blanc)
Satin

Soft Grey
(Tendre Gris)
Satin



Agave Green
(Vert Agave)
Satin



Petrol Blue
(Bleu Petrole)
Satin



Anthracite
(Gris Anthracite)
Satin



Smokey Black
(Noir Smokey)
Matt



Taupe
Satin

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΣΥΣΚ.

ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.

121655	Red Satin	750ml	2
121656	Rye Satin	750ml	2
121657	Slate Satin	750ml	2
121658	White Satin	750ml	2
121659	Soft Grey Satin	750ml	2
121660	Agave Green Satin	750ml	2
121661	Petrol Blue Satin	750ml	2
121662	Anthracite Satin	750ml	2
121664	Smokey Black Matt	750ml	2
121665	Taupe Satin	750ml	2



Renovation Perfection Kitchen Tester

Ειδική συσκευασία Tester για δοκιμή της απόχρωσης σε μια μικρή επιφάνεια

Προσοχή: Τα testers δεν έχουν τις ίδιες αντοχές με τα κανονικά προϊόντα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την επιλογή απόχρωσης.

118055	Red Satin	75ml	2
118038	Rye Satin	75ml	2
118056	Slate Satin	75ml	2
118041	White Satin	75ml	2
118042	Soft Grey Satin	75ml	2
118045	Agave Green Satin	75ml	2
118047	Petrol Blue Satin	75ml	2
118044	Anthracite Satin	75ml	2
118051	Smokey Black Matt	75ml	2
118057	Taupe Satin	75ml	2

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Renovation Perfection Worktop Varnish Βερνίκι για πρόσθετη προστασία οριζόντιων επιφανειών (πάγκος κουζίνας και επιφάνειες εργασίας) με συνεχή χρήση και μεγάλη καταπόνηση</p> <p>Εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες (πάγκους & επιφάνειες εργασίας) όταν έχει ήδη εφαρμοστεί χρώμα RENOVATION PERFECTION. Χάρη στα ειδικά πολυμερή και τους ενεργοποιητές που περιέχει, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που δρα σαν ασπίδα ενάντια στη φθορά και τις καταπονήσεις της καθημερινής χρήσης. Άχρωμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιπλέον προστασία από γρατζουνιές και χτυπήματα. • Ενισχύει την αντοχή στους λεκέδες και τα λίπη • Ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας από το μαγείρεμα • Αντοχή στο τρίψιμο και στο συχνό καθάρισμα με νερό, στα ήπια καθαριστικά (πλυσιμότητα: κλάση 1) • Κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα (έως 2 ώρες για επαφή με όξινα, λιπαρά, υδατούχα και αλκοολούχα τρόφιμα βάσει δοκιμών χημικής αδράνειας σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 1186, μέρη 1, 2 και 3) • Εύκολη εφαρμογή & λείο φινίρισμα <p>Φινίρισμα: Σατινέ Απόδοση: 500ml = 3m² σε 2 στρώσεις</p>	121732	Άχρωμο	500ml	2




Κάθε συσκευασία RENOVATION PERFECTION (πλην tester) περιλαμβάνει το χρώμα και μια αμπούλα με τον ειδικό σκληρυντή.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Waterproof
OBVIOUSLY



Renovation Perfection Bathroom

Χρώμα Ανακαίνισης νερού για όλες τις επιφάνειες του μπάνιου (εκτός ειδών υγιεινής & δαπέδου)

Απευθείας εφαρμογή - χωρίς αστάρι. Κατάλληλο για έπιπλα μπάνιου, πλακάκια τοίχου (για όλα τα είδη πλακιδίων, εκτός δαπέδου), τοίχους και άλλες κάθετες επιφάνειες (π.χ. υαλότουβλα), καλοριφέρ. Τέλειο φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση, χάρη στο συνδυασμό συγκεκριμένων πολυμερών και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV).

Σε 8 αποχρώσεις.

- Τεχνολογία AQUARESIST για τέλεια αδιαβροχοποίηση. Ανθεκτικότητα στο νερό και στην παρατεταμένη υγρασία
- Δεν ξεφλουδίζει
- Εξαιρετική αντοχή στην καθημερινή χρήση (σε καλλυντικά, οδοντόκρεμες, απολυμαντικά)
- Υψηλή αντοχή σε ήπια οικιακά καθαριστικά & στο συχνό πλύσιμο (πλυσιμότητα: κλάση 1)
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή & λείο φινίρισμα

Φινίρισμα: Σατινέ

Απόδοση: 750ml = 5m² σε 2 στρώσεις

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΣΥΣΚ.

ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.

121667	White Satin	750ml	2
121668	Anthracite Satin	750ml	2
121669	Powder Pink Satin	750ml	2
121670	Taupe Satin	750ml	2
121671	Soft Grey Satin	750ml	2
121672	Dolphin Grey Satin	750ml	2
121673	Deep Blue Satin	750ml	2
121674	Cotton Veil Satin	750ml	2

Renovation Perfection Bathroom Tester

Ειδική συσκευασία Tester για δοκιμή της απόχρωσης σε μια μικρή επιφάνεια


Προσοχή: Τα testers δεν έχουν τις ίδιες αντοχές με τα κανονικά προϊόντα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την επιλογή απόχρωσης.



118082	White Satin	75ml	2
118085	Anthracite Satin	75ml	2
118093	Powder Pink Satin	75ml	2
118084	Taupe Satin	75ml	2
118088	Soft Grey Satin	75ml	2
118089	Dolphin Grey Satin	75ml	2
118091	Deep Blue Satin	75ml	2
118083	Cotton Veil Satin	75ml	2

Κάθε συσκευασία RENOVATION PERFECTION περιλαμβάνει το χρώμα και μια αμπούλα με τον ειδικό σκληρυντή.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Renovation Perfection Sanitaryware Σύστημα χρωματισμού νερού για την ανακαίνιση των ειδών υγιεινής Απευθείας εφαρμογή - χωρίς αστάρι. Κατάλληλο για νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες. Τέλειο φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση, χάρη στο συνδυασμό συγκεκριμένων πολυμερών και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνολογία HYDRO+ για τη δημιουργία αδιάβροχης επιφάνειας με ανθεκτικότητα στη συνεχή επαφή με το νερό και στις μεταβολές θερμοκρασίας. • Μεγάλη αντοχή στα οικιακά καθαριστικά (πλυσιμότητα: κλάση 1) • Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε περιβάλλον με υγρασία • Εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές θερμοκρασίας • Δεν ξεφλουδίζει • Εύκολη εφαρμογή <p>Φινίρισμα: Σατινέ Απόδοση: 1L = 3m² σε 2 στρώσεις</p>	121681	Λευκό	1L	2



Κάθε συσκευασία RENOVATION PERFECTION (πλην tester) περιλαμβάνει το χρώμα και μια αμπούλα με τον ειδικό σκληρυντή.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Resistant
OF COURSE



Renovation Perfection Floors & Stairs

Χρώμα Ανακαίνισης νερού για όλες τις επιφάνειες δαπέδου και τις σκάλες

Απευθείας εφαρμογή - χωρίς αστάρι. Κατάλληλο για δάπεδα παρκέ και σκάλες (ξύλινα ή laminate), πλακάκια, μάρμαρο, μωσαϊκό, πέτρα, τσιμέντο. Τέλειο φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση, χάρη στο συνδυασμό συγκεκριμένων πολυμερών και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV).


Σε 6 αποχρώσεις.

- Τεχνολογία Ceramic για τη δημιουργία εύκαμπτης και ταυτόχρονα σκληρής επιφάνειας που καλύπτει και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.
- Υψηλή αντοχή σε συνεχή χρήση & ήπια μηχανική καταπόνηση
- Δεν ξεφλουδίζει
- Υψηλή αντίσταση στους λεκέδες
- Ανθεκτικό στο συχνό καθάρισμα με νερό και στα οικιακά καθαριστικά (πλυσιμότητα: κλάση 1)
- Υψηλή πρόσφυση & εύκολη εφαρμογή

Φινίρισμα: Σατινέ

Απόδοση: 750ml = 4m² σε 2 στρώσεις

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



White Satin

Feather Satin

Titanium Satin

Carbon Satin

Tarmac Satin

Taupe Satin

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΣΥΣΚ.

ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.

121675

White Satin

750ml

2

121676

Feather Satin

750ml

2

121677

Titanium Satin

750ml

2

121678

Carbonate Satin

750ml

2

121679

Tarmac Satin

750ml

2

121680

Taupe Satin

750ml

2



Renovation Preparation

Προϊόν Προετοιμασίας Δαπέδων

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την προετοιμασία πριν την ανακαίνιση λείων ή καταπονημένων δαπέδων από πλακάκι, μάρμαρο ή τσιμέντο. μη επεξεργασμένα ή βαμμένα, στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί κερί ή λάδι. Εγγυάται ομοιόμορφο φινίρισμα και άριστο αποτέλεσμα της βαφής.

- Καθαρίζει και προετοιμάζει
- Δημιουργεί πορώδη επιφάνεια
- Βελτιώνει την πρόσφυση του χρώματος

Απόδοση: 1L= 40m²

114340

-

1L

2

Κάθε συσκευασία RENOVATION PERFECTION περιλαμβάνει το χρώμα και μια αμπούλα με τον ειδικό σκληρυντή.



RENOVATION
PERFECTION®

Λύσεις για κάθε εφαρμογή & κάθε επιφάνεια,
στην καρδιά των projects κάθε σπιτιού



PLASTOR



Μονής Κύκκου 2 & Λ. Μεσογείων, Αθήνα 11526
T 210 8218502 E info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

Επίσημος εμπορικός αντιπρόσωπος

