



*at the source
of your projects*

**Στην καρδιά
κάθε έργου ανανέωσης
που ζωντανεύει το σπίτι**



Στην καρδιά κάθε έργου ανανέωσης που ζωντανεύει το σπίτι

Στη μακρά ιστορία της V33 επικρατεί η πεποίθηση ότι το σπίτι πρέπει να το ζεις. Γιατί κάθε γωνιά και κάθε επιφάνεια είναι εκεί για να τη χαιρόμαστε. Όχι μόνο να τη βλέπουμε, αλλά να την αγγίζουμε, να τη λερώνουμε, να τη χρησιμοποιούμε χωρίς περιορισμούς.

Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα μας τα ζείτε στην καθημερινότητά σας. Είτε όταν τα χρησιμοποιείτε δημιουργώντας τα δικά σας έργα ανακαίνισης, είτε όταν απολαμβάνετε και χαίρεστε το χώρο σας. Γι' αυτό φροντίζουμε να είναι ανθεκτικά, καινοτόμα, εύχρηστα και φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.



Είναι στο DNA μας...

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαθέτουμε μία πληρέστατη γκάμα υλικών ξυλοπροστασίας με καινοτόμες τεχνολογίες, εξαιρετική διακόσμηση και ευκολία εφαρμογής. Με απόλυτη συνέπεια για περισσότερα από 60 χρόνια, τα βερνίκια, τα λάδια μας και όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προϊόντα ξυλοπροστασίας της γκάμας μας κάνουν πράξη όσα υπόσχονται εξασφαλίζοντας αξιόπιστες λύσεις για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο του σπιτιού.

Εάν τα προϊόντα μας είναι τόσο επιτυχημένα, είναι επειδή τα δημιουργούμε στα εργαστήριά μας, στην καρδιά της Γαλλίας (Jura, Domblands) έχοντας κατά νου εσάς. Η υψηλή ποιότητα προϊόντων είναι το καμάρι μας και η εμπιστοσύνη σας το κίνητρο που γίνεται πραγματική δέσμευση και καθοδηγεί κάθε μας βήμα.



Στην καρδιά του δικού σου έργου ανανέωσης

Προσφέρουμε λύσεις για κάθε ξύλινη επιφάνεια (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, δάπεδα, έπιπλα κ.ά.) που βρίσκονται στην καρδιά των έργων κάθε σπιτιού.

Πιστεύουμε ότι το σπίτι σας είναι εκεί για να το απολαμβάνετε μέσα στη ζωντάνια και την καθημερινή δράση της πραγματικής ζωής. Εκεί όπου τα παιδιά κάνουν αταξίες, μεγαλώνουν, δημιουργούν. Εκεί που δίνετε τα αδέχαστα πάρτι με φίλους, εκεί που η ζέση του καλοκαιριού διαδέχεται το κρύο και τη βροχή. Ένα σπίτι, μια ζωή, ένα όνειρο, ένα έργο της καρδιάς σας!

33
*at the source
of your projects*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (σελ. 6)**
2. **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ
ΔΑΠΕΔΑ (σελ. 14)**
3. **ΕΠΙΠΛΑ
ΚΗΠΟΥ (σελ. 18)**
4. **ΠΕΤΡΑ (σελ. 20)**
5. **ΜΕΤΑΛΛΟ (σελ. 22)**
6. **ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΡΚΕ
& LAMINATE (σελ. 24)**
7. **ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (σελ. 28)**
8. **ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (σελ. 30)**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις αποτελούν προϊόν εκτύπωσης / ψηφιακής προβολής και μπορεί να διαφέρουν από το εφαρμοσμένο τελικό υλικό.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Νέα γενιά βερνικιών εμποτισμού

Βερνίκια νερού ή διαλύτου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση με ακόμα περισσότερα χρόνια προστασίας για υψηλή αντοχή σε βάθος χρόνου. Με σύγχρονες τεχνολογίες και εύκολη εφαρμογή ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Σε πλήθος μοντέρνων αλλά και παραδοσιακών αποχρώσεων με εξαιρετικό φινίρισμα και φυσική αίσθηση ξύλου.

Με υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον είτε με ανάλογη πιστοποίηση (EcoLabel) είτε με σύνθεση βιολογικής προέλευσης.



Τεχνολογική καινοτομία που κάνει τα βερνίκια μας να ξεχωρίζουν

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το αίτημα για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο μας αφορά όλους! Αναζητήστε στη γκάμα μας βερνίκια με τη σήμανση Ecolabel που πιστοποιεί τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους προϊόντος.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

Στο πλαίσιο της καινοτομίας που διακρίνει την V33, και σε συνδυασμό με την παγκόσμια κινητοποίηση για μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, έχουν αναπτυχθεί νέες φόρμουλες από φυτικές ρητίνες, έλαια και ίνες ξύλου που δεν προέρχονται από πετροχημικά ή βιολογικές καλλιέργειες, σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640. Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση άνθρακα βιολογικής προέλευσης που μειώνει την επιβάρυνση στο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει έκπτωση στην απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων. Πρώτη σειρά που ενσωματώνει αυτή την φόρμουλα είναι η High Protection, ενώ πλέον θα υπάρχει και σε υλικά άλλων κατηγοριών, όπως τα λάδια διαπέδων.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

Αν για κάτι είναι γνωστά τα βερνίκια μας, είναι για την εγγυημένη αποτελεσματικότητα και τη μακροχρόνια προστασία που εξασφαλίζουν. Σχεδιασμένα ειδικά για το μεσογειακό περιβάλλον, τα βερνίκια μας διαθέτουν υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες του τόπου μας. Σήμερα, όλη η νέα γκάμα μας βερνικιών εμπροτισμού είναι ενισχυμένη με ακόμα περισσότερα χρόνια προστασίας. Βρείτε την ειδική σήμανση πάνω στη συσκευασία του κάθε προϊόντος.



High Protection 10Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού για διακόσμηση και προστασία μεγάλης διάρκειας (10 χρόνια προστασία). Υψηλής διεισδυτικότητας με ρητίνες εξαιρετικής αντοχής για μακρόχρονη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, χιόνι, παγετό, άνεμο κ.λπ.). Εύκολη συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής. Αναδεικνύει τα νερά του ξύλου, το ζωντανεύει και αποπνέει αυθεντικότητα και φυσικότητα, χαρίζοντας ένα ελαφρώς πιο βελούδινο φινίρισμα που τονίζει τη φυσική εμφάνιση του ξύλου.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOLABEL

Υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον, με πιστοποίηση EcoLabel και σύνθεση από φυτικές ρητίνες.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
Σε κάθε ξύλινη κατασκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου: παντζούρια, στέγαστρα, παράθυρα, φράκτες, πόρτες, κλπ.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά.
Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου.




Αδιάβροχο & Anti-UV



Anti-drip Τεχνολογία



Φυσική διαπνοή του ξύλου



Υφή κατά των λεκέδων

ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Αχρωμο/ Clear



Δρυς Φυσική/ Natural Oak



Δρυς Ανοιχτή/ Light Oak



Δρυς Σκούρα/ Dark Oak



Ασημί Γκρι/ Silver Grey



Κέδρος Λευκό/ White Cedar



Κέδρος Ασημί/ Silver Cedar



Γκρι Σκούρο/ Dark Grey



Μαύρο/ Black



Εξωτικό/ Georgian Mahogany



Προστασία σε βάθος χρόνου

Βελούδινο φινίρισμα



Φινίρισμα: Σατινέ βελουτέ



Στέγνωμα: 3 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 12-13 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού

Aquagel

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού εξαιρετικής πρόσφυσης που συνδυάζει την ευκολία στην εφαρμογή με την ξυλοπροστασία. Προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί σε βάθος χρόνο (6 χρόνια προστασία). Υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες. Γρήγορο στέγνωμα για βέλτιστο αποτέλεσμα σε μισή μέρα.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOLABEL

Υψηλή ευαισθησία ως προς την φιλικότητα στο περιβάλλον, με πιστοποίηση EcoLabel.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Σε κάθε ξύλινη, κατακόρυφη εσωτερική και εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, παράθυρα, περιφράξεις, κατασκευές κήπου κλπ. Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά. Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλύτου.



Αδιάβροχο & Anti-UV



Anti-drip Τεχνολογία



Άοσμο, χωρίς επιβλαβείς εκπομπές



Εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες

Γρήγορο στέγνωμα

ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/ Clear



Δρυς Σκούρα/ Dark Oak



Εξωτικό/ Georgian Mahogany



Δρυς Χρυσή/ Golden Oak



Πεύκο/ Golden Pine



Δρυς Άνοιχτή/ Light Oak



Δρυς Μεσαία/ Medium Oak



Παλίσανδρος/ Rosewood



Τυκ/ Teak



Λευκό/ White



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 3 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού

Universal 3Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού έτοιμο για χρήση. Εύκολη προστασία για κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια. Εμποτίζει, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο, αναδεικνύοντας τα νερά του. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (3 χρόνια προστασία). Δεν ξεφλουδίζει. Μικροπορώδης σύνθεση που επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και γρήγορο στέγνωμα για ολοκλήρωση των εργασιών σε 1 μέρα.
Ανακαίνιση ακόμα και με 1 στρώση.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Σε ευρωπαϊκά ξύλα εκτός από Ιρόκο και εξωτικές ποικιλίες. Ιδανικό για πέργκολες, παράθυρα, φράχτες, πάνελ, παντζούρια, δοκάρια.



Σε Ιρόκο και Εξωτικά ξύλα απαιτείται η εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού. Προτείνεται το

Plastor Pur-T- Isol

ΣΕ 7 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/ Clear



Λευκό/ White



Δρυς Μεσαία/
Medium Oak



Δρυς Σκούρα/
Dark Oak



Εξωτικό/
Georgian
Mahogany



Όρεγκον/
Douglas



Πεύκο/
Golden Pine



Εύκολη
ανακαίνιση

Γρήγορο
στέγνωμα



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 3 ώρες
μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι ψεκασμού

Classic 6Yrs

Βερνίκι Εμποτισμού Διαλύτου

Βερνίκι εμποτισμού με βάση από αλκυδικές ρητίνες. Αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο. Υψηλή προστασία από την υπερϊώδη ακτινοβολία. Επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου και παρέχει προστασία σε βάθος χρόνου (6 χρόνια προστασία).

Ανθεκτική σύνθεση σε UV για το άχρωμο (αντίστοιχη με την παλιά σειρά Anti-UV).


Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κρακελάρει. Εύκολη ανανέωση, χωρίς τρίψιμο ή διαβρωτικό.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Σε κάθε ξύλινη κατακόρυφη εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, παράθυρα, περιφράξεις, πόρτες, επενδύσεις, κατασκευές κήπου κλπ. Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά.



Αδιάβροχο & Anti-UV



Επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου




Αραίωση με White Spirit



Θρέφει το ξύλο & προστατεύει τη φυσική του υφή

Πρόσφυση σε όλα τα είδη ξύλου

ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο UV/ Clear UV



Πεύκο/ Golden Pine



Δρυς Ανοιχτή/ Light Oak



Όρεγκον/ Douglas



Δρυς Μεσαία/ Medium Oak



Καρυδιά/ Walnut



Ρουστίκ/ Tudor Oak



Δρυς Χρυσή/ Golden Oak



Παλιανδρος/ Rosewood



Καστανιά/ Chestnut



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 6 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού

Προετοιμασία της επιφάνειας


Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή οποιουδήποτε βερνικιού εμποτισμού φροντίστε να προετοιμάσετε σωστά την επιφάνεια.

Το ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Δείξτε σχολαστικότητα σε σημεία που συγκεντρώνεται η σκόνη, όπως γωνίες και ενώσεις. Αν χρειάζεται τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ:

1 Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο ως που να αποκτήσετε μία λεία επιφάνεια.

2 Αφαιρέστε υπολείμματα και σκόνη.

 Για την αποφυγή διαρροών από κόμπους και τη σταθεροποίηση τους χρησιμοποιείστε το μονωτικό ρόζων **Liberon Knotting Pale**.

Για πρόληψη από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες συνιστάται η εφαρμογή του συντηρητικού ξύλου νερού **V33 Multi Use Wood Treatment Biactiv** που εγγυάται αποτελεσματική προστασία έως και 20 έτη.



Γνωρίζετε
ότι:



Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του ξύλου και την ηλικία του. Όσο παλαιότερο το ξύλο, τόσο πιο σκούρο το αποτέλεσμα.

Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.

more
Tips:



Μυστικά προετοιμασίας & εφαρμογής

ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΟ:

1

Βουρτσίστε καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα προηγούμενης εφαρμογής.

2

Τρίψτε με γυαλόχαρτο προκειμένου να αποκτήσετε μία λεία επιφάνεια.

3

Αφαιρέστε υπολείμματα και σκόνη.



Σε επιφάνειες που έχουν περαστεί πολλαπλές στρώσεις διαφόρων προϊόντων φινιρίσματος για να πετύχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα συνίσταται η εφαρμογή του διαβρωτικού **Gel Express Universal**, το οποίο δρα άμεσα - 5' αρκούν! Είναι ιδανικό ακόμα και για κάθετες επιφάνειες καθώς διαθέτει παχύρρευστη σύνθεση (gel) που δεν τρέχει και αποτρέπει το πιτσίλισμα.



Για την ανανέωση παλαιών ξυλοκατασκευών που έχουν μαυρίσει ή γκριζάρει από τον καιρό χρησιμοποιήστε το καλυπτικό αστάρι νερού **V33 Sous-Couche Bois Noircis**.

Δίνει μια ανοιχτόχρωμη απόχρωση, καλύπτει τις ατέλειες και επιτρέπει τον εκ νέου χρωματισμό του ξύλου, ακόμη και σε ανοιχτές αποχρώσεις.



Σε νέες ή πολύ φθαρμένες επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή 3ης στρώσης για τις ανοιχτότερες αποχρώσεις.



Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12 και 25°C σε ξηρό καιρό και χωρίς αέρα.



Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες ανατρέξτε στο ειδικό τεχνικό φυλλάδιο (TDS) του κάθε επιμέρους προϊόντος

www.v33.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Γρήγορη & εύκολη ανανέωση
του ξύλου με λάδια εξαιρετικής
ποιότητας

Τα λάδια της V33 δε χρειάζονται συστάσεις! Ανανεώνουν και συντηρούν τις ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου, θρέφουν και προστατεύουν το ξύλο σε βάθος χρόνου, αναμορφώνοντας συνολικά τον κήπο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι. Διατηρούν τη φυσική όψη και υφή του ξύλου, προστατεύοντάς το αποτελεσματικά από τις καιρικές αλλαγές (βροχή, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία) και τις καθημερινές καταπονήσεις (λεκέδες, βρωμιά).

www.v33.gr

High Protection Decking Oil Biosourced

Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων

Λάδι εμποτισμού υδατικής βάσης για προστασία μακράς διάρκειας από τις υπεριώδεις ακτίνες UV, χλωριωμένο νερό, λεκέδες και λίπη. Διατηρεί την επαφή με το ξύλο και τη φυσική ματ εμφάνισή του.

Προσφέρει αντιολισθητική προστασία σε βεράντες και δάπεδα περιμετρικά πισινών (σύμφωνα με το πρότυπο κατά το NF EN 16165). Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο, χωρίς σκουπίσμα ή τρίψιμο.

Φόρμουλα με σύνθεση ρητινών φυτικής βάσης (88% άνθρακας βιολογικής προέλευσης κατά το NF EN 16640).



Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες δαπέδων.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για βεράντες & δάπεδα περιμετρικά πισινών.

Απευθείας εφαρμογή σε βαμμένο ή γκριζαρισμένο ξύλο



Αδιάβροχο & Anti-UV



Αντιολισθητική προστασία



Ανεθεκτικό στο χλωριωμένο νερό



Φόρμουλα εμπλουτισμένη με Tung Oil

Εύκολη εφαρμογή χωρίς τρίψιμο

Απευθείας εφαρμογή σε βαμμένο ή γκριζαρισμένο ξύλο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/
Clear



Δρύς Ανοιχτή/
Light Oak



Φινίρισμα: Ματ



Στέγνωμα:
2 ώρες μεταξύ των στρώσεων
24 ώρες πλήρες στέγνωμα



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Classic Decking Oil

new

Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων

Συντηρεί όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού σε βεράντες και εξώστες. Κατάλληλο και για άλλες ξύλινες κατασκευές από σκληρό ξύλο όπως φράχτες, πέργκολες, πόρτες κα. Προστατεύει από τον καιρό, την συχνή καθημερινή καταπόνηση, τους λεκέδες και την βρωμιά. Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον». Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία.



Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
Σε όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού.
Ιδανικό για βεράντες και εξώστες.
Κατάλληλο και για φράχτες, πέργκολες, πόρτες, κα.



Αδιάβροχο & Anti-UV



Ανθεκτικό στο χλωριωμένο νερό



15' λεπτά μεταξύ των στρώσεων

Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον»

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/Clear



Teak



Φινιρίσμα: Ματ



Στέγνωμα:
15 λεπτά μεταξύ των στρώσεων
24 ώρες πλήρης στέγνωμα



Απόδοση: 8-10 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό


Tip!



Για αποτελεσματική πρόσφυση πριν την εφαρμογή οποιαδήποτε **Decking oil** καθώς και για πολύ λερωμένα δάπεδα και για πολύ λεκέδες συνίσταται ο σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας με το **V33 Decking Cleaner**. Κατάλληλο για εφαρμογή και με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.



at the source
of your projects



ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

Ανανέωση των επίπλων
εξωτερικού χώρου με ένα
συνδυασμό προϊόντων
αξεπέραστης ποιότητας

Η καθαριότητα και ανανέωση των
επίπλων εξωτερικού χώρου χρειάζεται
αποτελεσματικότητα και διάρκεια.

Η V33 προτείνει εξειδικευμένα προϊόντα για τη
φροντίδα των επίπλων στον κήπο, τη βεράντα
ή το μπαλκόνι που αναζωογονούν, θρέφουν και
προστατεύουν το ξύλο σε βάθος χρόνου.

| www.v33.gr

Garden Furniture Cleaner

Καθαριστικό Σπρέι Επίπλων Κήπου

Καθαριστικό έτοιμο προς χρήση σε πρακτική συσκευασία ψεκασμού για την καθημερινή φροντίδα επίπλων κήπου από teak και εξωτικά ξύλα. Η σύνθεσή του απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες, ρύπους & μύκητες. Αναζωογονεί το ξύλο, ζωντανεύει & αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα. Άοσμο και μη διαβρωτικό. Ειδική απορροπτική σύνθεση για teak και εξωτικά ξύλα. Γρήγορη δράση σε 10'.

Καθαρισμός
επιφανείας



Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες επίπλων.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για έπιπλα από teak & εξωτικό ξύλο.

Προστασία
& ανανέωση



Teak Oil

Λάδι για Έπιπλα Teak & Εξωτικά Ξύλα

Πραγματικό φυσικό λάδι για την προστασία και συντήρηση όλων των επίπλων κήπου από teak ή εξωτικά ξύλα.

Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και την βρωμιά. Δεισδύει σε βάθος & δίνει μακροχρόνια προστασία.

Συντηρεί την φυσική ομορφιά του ξύλου.

Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει

Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες επίπλων.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για έπιπλα από teak & εξωτικό ξύλο.



Φινιρίσμα: Ματ



Στέγνωμα:
3 ώρες



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο

ΠΕΤΡΑ

Φροντίστε όλες τις επιφάνειες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

Η πέτρα αποτελεί ένα δημοφιλές οικοδομικό & διακοσμητικό υλικό που προτιμάται λόγω της ανθεκτικότητάς της, αλλά και της εξαιρετικής διακοσμησης που χαρίζει στο χώρο. Ανανεώστε εύκολα και γρήγορα την φυσική ή τεχνητή πέτρα σε τοίχους και δάπεδα και αποκαταστήστε τις αλλοιώσεις από το πέρασμα του χρόνου.

www.v33.gr

Stone Varnish

Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου


Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεσχύει στην πέτρα ενισχύοντάς την και ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.

Έχει αντιολισθητική δράση και προστατεύει από το νερό και τη φθορά του χρόνου.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές πέτρινες επιφάνειες.
Σε δάπεδα & επενδυμένους τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα.

Ιδανικό για κάθε τύπου πέτρα, πλάκες Καρύστου, μάρμαρο, κεραμικά ήτσιμεντένια τούβλα, κεραμικά διακοσμητικά στοιχεία κα.



Άχρωμο



Αδιάβροχο & Αντιολισθητικό



ΔΕΝ ξεφλουδίζει



Αραίωση με White Spirit



Μακροχρόνια προστασία

Ενισχύει την πέτρα & ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα:
4 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, πιστόλι ψεκασμού

ΜΕΤΑΛΛΟ

Εύκολη ανανέωση και συντήρηση μεταλλικής επιφάνειας

Φροντίστε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εύκολα και γρήγορα με ένα εξειδικευμένο βερνίκι που προσφέρει προστασία, διακόσμηση και μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καταπονήσεις από τη χρήση και τις καιρικές συνθήκες.

www.v33.gr

Metal Varnish

Βερνίκι Μετάλλου

Βερνίκι για μέταλλο αλκυδικής βάσης με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση και προστασία.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες/αντικείμενα.
Σε γυμνό υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο, κράματα μετάλλου, οξειδωμένα και πατιναρισμένα μέταλλα.

Ιδανικό για διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες και μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, έπιπλα κήπου, πόρτες, νέα ή παλιά μικροαντικείμενα που θέλουμε να συντηρήσουμε ως έχουν (π.χ. ένα παλιό σιδερένιο σίδερο, ένα αλέτρι κ.α.)



Σύνθεση gel που δεν στάζει



Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ



Αραίωση με White Spirit

Tip!

Για μεταλλικές επιφάνειες που θέλετε να προστατεύσετε και να καλύψετε με μία ωραία πατίνα γραφίτη εφαρμόστε την πάστα εφέ **Liberon Iron Paste**.



Υψηλή προστασία

Διακόσμηση



Φινίρισμα:

Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ



Στέγνωμα:

4 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 20 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΡΚΕ & LAMINATE

Γρήγορη & εύκολη ανακαίνιση με
δύο εξαιρετικά βερνίκια νερού

Οι έρευνες στα εργαστήρια της V33 οδήγησαν στη δημιουργία δύο εξαιρετικών βερνικιών νερού κατάλληλων για παρκέ και laminate δάπεδα, που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις: ευκολία στην εφαρμογή, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στις καταπονήσεις. Πρωτοποριακά προϊόντα νερού, ενός συστατικού, με ρητίνες για μέγιστες αντοχές. Προσφέρουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και είναι διαθέσιμα σε όλα τα φινιρίσματα.

| www.v33.gr

Renovation Direct

Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα Παρκέ & Laminate

Βερνίκι υψηλής σκληρότητας για **απευθείας ανακαίνιση** δαπέδων παρκέ και laminate με ρητίνες ειδικών προδιαγραφών. Εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση, χωρίς να απαιτείται αστάρι ή έντονο τρίψιμο του δαπέδου. Ισχυρή προστασία και μεγάλη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις, σε γδαροσίματα και λεκέδες.

Ευκολία στην εφαρμογή.



Που εφαρμόζεται:

Σε δάπεδα εσωτερικού χώρου (παρκέ & laminate). Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα βερνικωμένα ή προβερνικωμένα.



ΕΝΟΣ
Συστατικού



Ανθεκτικό σε γδαροσίματα, γρατζουνιές & λεκέδες



Για δάπεδα παρκέ & laminate



Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ανακαίνιση σε μια μέρα!

Χωρίς έντονο τρίψιμο - χωρίς αστάρι



ΔΕΝ είναι κατάλληλο για δάπεδα περασμένα με λάδι & κερί.



Φινίρισμα:

Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ



Στέγνωμα:

2 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Extreme Traffic

Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα Παρκέ

Πρωτοποριακό προϊόν με **σύνθεση από πολυκαρβονικές ρητίνες** που επιτρέπουν την δημιουργία ενός διάφανου αλλά υπερανθεκτικού φιλμ, που παντρεύει την σκληρότητα για αντοχή σε μακροχρόνια χρήση, με την ελαστικότητα, για να μην σπάει στα χτυπήματα. Ενισχυμένη αντοχή σε γδαρσίματα και λεκέδες. Εξαιρετικής ποιότητας φινιρίσμα: υφή που καλύπτει τις ατέλειες και τονίζει την ομορφιά του ξύλου.

Που εφαρμόζεται:

Σε νέα ή παλιά ξύλινα δάπεδα (παρκέ) κάθε είδους ξυλείας.

Σε οικιακά δάπεδα με έντονη χρήση και καθημερινή καταπόνηση από τακούνια, έπιπλα, παιχνίδια κ.α.

Ιδανικό για εισόδους, διαδρόμους, καθιστικά και παιδικά δωμάτια.



Ενισχυμένη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις




ΕΝΟΣ
Συστατικού



Μέγιστη
αντοχή σε
γδαρσίματα,
βάδισμα &
λεκέδες



Γυαλιστερό /
Σατινέ / Ματ



Συμβατό με
συστήματα
ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Υφή που καλύπτει τις ατέλειες



Φινιρίσμα:
Γυαλιστερό / Σατινέ / Ματ



Στέγνωμα: 2 ώρες
μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 9-11m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Τις σωστής προετοιμασίας & εφαρμογής

ΣΕ ΝΕΟ/ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα & καθαρίστε σχολαστικά. Για να αυξήσετε την πρόσφυση, να ενισχύσετε τη σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή των επόμενων στρώσεων βερνικιού συνιστάται το πέραμα ενός χεριού ασταριού **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)**. Επιπλέον, η χρήση ασταριού «ζεσταίνει» το χρώμα του ξύλου, αναδεικνύει τα νερά του & περιορίζει την κατανάλωση βερνικιού.

ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussie, bangkirai κλπ)

Σε τέτοια ξύλα συνιστάται η χρήση λαδιού για δάπεδα. Αν ωστόσο επιθυμείτε να περάσετε με βερνίκι το δάπεδο είναι απαραίτητη η εφαρμογή του ασταριού **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)** και η απολίπανση του ξύλου.

ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ Η ΛΑΔΙ

Τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα 3 φορές μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο (50 grit αρχικά / 80 grit μετά / 120 grit στο τέλος). Καθαρίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε τη σκόνη. Ιδανικά στη συνέχεια περάστε μια στρώση αστάρι **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)**.

ΣΕ ΚΕΡΩΜΕΝΟ Η ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

Αφαιρέστε το κερί ή τους ρύπους με κατάλληλο καθαριστικό και μετά ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Το αστάρι **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)** δίνει εγγυημένη λύση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων όπως η δημιουργία λεκέδων, η χαλάρωση των ινών του ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ/ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ

Απλώστε πλούσια το προϊόν, εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου.

ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ & ΡΩΓΜΕΣ:

Χρησιμοποιήστε το **Plastor Filler Binder**, μια συνθετική ρητίνη που αναμιγνύεται με τα ροκανίδια από το τρίψιμο των ξύλινων επιφανειών για τη δημιουργία στόκου.

ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προστασία του ξύλου από την καθημερινή χρήση και τη φθορά του χρόνου

Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε τα έπιπλά σας είναι ένα δυνατό βερνίκι. Προστατέψτε τα από γρατσουνιές, χτυπήματα και τη φθορά του χρόνου, αλλά και από τα επιπόλαια γδαρσίματα που συμβαίνουν αναπόφευκτα στην καθημερινή χρήση. Επιλέξτε γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα σε αποχρώσεις του φυσικού ξύλου ή απλώς άχρωμο για να αναδείξετε την ήδη υπάρχουσα απόχρωση του ξύλου σας.

Wood Varnish

Βερνίκι Ξύλου Κρούστας Νερού

Βερνίκι ξύλου κρούστας κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας. Συνιστάται για τη διακόσμηση και προστασία ξύλων εσωτερικού χώρου.

Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, λεκέδες, χτυπήματα, νερό. Γρήγορο στέγνωμα και σύνθεση gel που δεν στάζει.

Με την δέσμευση PUR PROTECT της V33.



Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για:

έπιπλα, ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, κα.



Άοσμο χωρίς επιβλαβείς εκπομπές



Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα, γδαρσίματα, λεκέδες & νερό



Σύνθεση gel που δεν στάζει

Διακόσμηση & υψηλή προστασία

Εύκολη εφαρμογή & γρήγορο στέγνωμα

ΣΕ 6 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/
Clear



Δρυς Σκούρα/
Dark Oak




Δρυς Ανοιχτή/
Light Oak



Μαόν/
Mahogany



Δρυς Μεσαία/
Medium Oak



Δρυς Ρουστίκ/
Old Oak



Φινίρισμα:

Γυαλιστερό / Σατινέ



Στέγνωμα:

30' στην αφή,
3 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι ψεκασμού

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Εξειδικευμένη φροντίδα ξύλινων επιφανειών για προστασία από το θαλασσινό νερό

Το θαλασσινό νερό φθείρει το ξύλο. Ακόμα κι όταν δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό, είναι ιδιαίτερα ευπαθές στο θαλάσσιο περιβάλλον με τις έντονες υγρασίες, τις εναλλαγές της θερμοκρασίας και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξασφαλίστε την υγεία του ξύλου σας, σε σκάφη, προβλήτες σκαφών, πόρτες και παράθυρα σπιτιών, με ένα εξειδικευμένο βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας που θα προσφέρει την κατάλληλη προστασία για πολύ καιρό.

www.v33.gr

Boat Varnish

Βερνίκι Θαλάσσης Διαλύτου


Βερνίκι πολυουρεθάνης εμπλουτισμένο με αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον. Απόλυτη προστασία του ξύλου από το θαλασσινό νερό, το αλάτι και το μαύρισμα του ξύλου. Υψηλή αδιαβροχοποίηση και Anti-UV προστασία. Ανθεκτικό στην τριβή (στις 3 επιστρώσεις). Όμορφο φινιρίσμα που στεγανοποιεί.



Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στο θαλασσινό νερό και σε υψηλή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως καταστρώματα σκαφών, προβλήτες, πόρτες/παράθυρα/δάπεδα παραθαλάσσιων κατοικιών κα.



Άχρωμο



Υδροαπωθητικό & Anti-UV



Ανθεκτικό στην τριβή (στις 3 επιστρώσεις)



Αραίωση με White Spirit

Απόλυτη προστασία από το θαλασσινό νερό



Φινιρίσμα: Γυαλιστερό



Στέγνωμα: 6 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Πιστόλι ψεκασμού

Υψηλή αντοχή στην παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία



*at the source
of your projects*



Μονής Κύκκου 2 & Λ. Μεσογείων, Αθήνα 11526
T 210 8218502 E info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

Επίσημος εμπορικός αντιπρόσωπος

www.v33.gr